

Комплектация:

- Интегрированный фильтр тонкой очистки воды
- Адаптер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма
- Пистолет высокого давления
- Шланг высокого давления 4 м
- Шланг для моющего средства с фильтром
- Насадка-пика
- Грязевая фреза

Номер для заказа: 1.673-220.0

**Технические характеристики**

Давление (бар/МПа)	20-макс. 110/2-макс. 11
Производительность л/ч	макс. 360
Производительность по площади (м²/ч)	20
Макс. температура на входе (°С)	макс. 40
Потребляемая мощность (кВ)	1,4
Мощность	-
Вес без аксессуаров (кг)	4,8
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	280x242x783
Емкость для моющего средства	-
Частота (Гц)	50-60
Напряжение (В)	220-240

Преимущества

Удобное хранение на крюке

Кабель может храниться на крюке, который расположен непосредственно на мойке

Трубка для забора контактной химии

Все аппараты высокого давления Керхер оснащены функцией забора чистящего средства.

Безопасная для мотора и клапанов функция остановки

Аксессуары

Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года

Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров

Комплект состоит из шланга высокого давления 7,5 метров, пистолета и штуцера.

Номер для заказа 2.641-828.0



Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м

Комплект принадлежностей для дооснащения аппаратов практической системой быстроразъемного соединения Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого давления Karcher, выпущенных начиная с 1992г. Не подходит к аппаратам с барабаном для шланга.

Номер для заказа 2.642-953.0



Адаптеры для удлинительного шланга

Номер для заказа 2.643-037.0



Моечные щетки и губки

WB 150 Power Brush

Номер для заказа 2.643-237.0



WB 50 Soft Wash

Номер для заказа 2.643-246.0



WB 100 Wash Brush

Номер для заказа 2.643-236.0



Моечные щетки и губки

Щетка для мойки колесных дисков

Номер для заказа 2.643-234.0



Power Brush

Щетка для чистки поверхностей чувствительных к механическим воздействиям - автомобилей, мотоциклов, гаражных дверей, садовой мебели и других поверхностей.

Номер для заказа 2.641-812.0



Стандартная моющая щетка

Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.

Номер для заказа 6.903-276.0



Очистка поверхностей

Насадка для очистки плоских поверхностей T-300 T-Racer

Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). 2 вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. Расстояние между соплами и очищаемой поверхностью и эффект подъемной силы допускают регулировку. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.

Номер для заказа 2.640-212.0



PS 40 Power Scrubber

Номер для заказа 2.643-245.0



Запасные сопла для T-Racer

Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5 (T 200, T 250, T 300, T 400)

Номер для заказа 2.640-727.0



Очистка поверхностей

Мощная швабра PS 40

Швабра с 3 интегрированными соплами высокого давления существенно повышает производительность уборки в сравнении с обычной шваброй. Быстро и основательно очищает поверхности даже от стойкой грязи (прекрасно подходит для очистки углов и ступеней, уборки на балконах и в гаражах). Совместима с бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher.

Номер для заказа 2.640-865.0



Насадка для очистки плоских поверхностей T 250 plus

Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) Со специальной защитной решеткой для чистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки.

Номер для заказа 2.642-194.0



Принадлежности для специальных областей применения

Комплект для промывки труб

Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.

Номер для заказа 2.637-729.0



Комплект для промывки труб, 15

Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.

Номер для заказа 2.637-767.0



Комплект для струйной абразивной очистки

Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.

Номер для заказа 2.638-792.0



Регулируемый шарнир

Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.

Номер для заказа 2.640-733.0



Принадлежности для специальных областей применения

Органайзер Kärcher

Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.

Номер для заказа 2.641-630.0



Приспособление для мойки днища автомобиля

Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений (песка, земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов. С насадкой для нанесения воскового средства защиты. Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.

Номер для заказа 2.642-561.0



Пенное сопло FJ 6

Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.

Номер для заказа 2.643-147.0



Пенное сопло FJ 10

Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.

Номер для заказа 2.642-897.0



Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л

Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.

Номер для заказа 2.643-143.0



Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л

Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств

Номер для заказа 2.643-144.0



Принадлежности для специальных областей применения

Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л

Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств

Номер для заказа 2.643-145.0



Комплект для промывки труб и водосточных желобов

Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.

Номер для заказа 2.642-240.0



Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л

Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л.

Номер для заказа 2.641-847.0



Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л

Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С балоном вместимостью 0,3л.

Номер для заказа 2.641-848.0



Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)

Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.

Номер для заказа 2.642-830.0



Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)

Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.

Номер для заказа 2.642-831.0



Принадлежности для специальных областей применения

Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC

Номер для заказа 2.643-142.0



Прочее

Пистолет 16 МПа/60°C в упаковке

Высококачественный пистолет обеспечивающими комфортную работу. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов К 2 – К 7, у которых шланг высокого давления прикрепляется к пистолету зажимом (без системы Quick Connect).

Номер для заказа 2.641-959.0



Водяной фильтр

Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.

Номер для заказа 4.730-059.0



Комплект запасных колец круглого сечения

Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.

Номер для заказа 2.640-729.0



Номер для заказа 2.642-893.0



Адаптер для соединения с садовым шлангом

Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.

Номер для заказа 2.640-732.0



Садовые шланги и тележки для шлангов

Комплект для подключения KARCHER

Комплект для подключения KARCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба

Номер для заказа 2.645-156.0



Струйные трубки

DB 145 Dirt Blaster

Номер для заказа 2.643-244.0



Грязевая фреза, K2-K4

С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.

Номер для заказа 4.763-977.0



VP 120 Vario Power

Номер для заказа 2.643-241.0



Брызговик для грязевой фрезы

Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).

Номер для заказа 2.640-916.0



Угловая струйная трубка

Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).

Номер для заказа 2.638-817.0



Струйные трубки

Удлинительная трубка 1 ступень

Номер для заказа 2.643-240.0



3-ступенчатая удлинительная трубка

Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.

Номер для заказа 2.639-722.0



Удлинительная трубка

Для удлинения струйной трубки на 0,4 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.

Номер для заказа 4.760-262.0



Струйная трубка с 3-позиционным соплом

Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.

Номер для заказа 4.760-269.0



Гибкая струйная трубка

Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.

Номер для заказа 4.760-272.0



Струйная трубка Vario-Power, K2

Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.

Номер для заказа 4.760-543.0



Струйные трубки

Струйная трубка 360° VP 145 S

Струйная трубка Vario Power подходит для моделей моек серий K2-K4

Номер для заказа 2.643-253.0



Телескопическая трубка

Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.

Номер для заказа 2.642-347.0



Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2007 г. выпуска

Удлинительный шланг высокого давления, 10 м

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления. Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.

Номер для заказа 6.389-092.0



Удлинительный шланг высокого давления, 10 м

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с соединительной скобой, подходит и для аппаратов с барабаном для шланга. Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.

Номер для заказа 6.390-961.0



Удлинительный шланг высокого давления, 6 м

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления. Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.

Номер для заказа 6.390-243.0



Резиновый удлинительный шланг высокого давления, K2-K8

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.

Номер для заказа 6.390-096.0

