



Уборка с соблюдением тишины. Пылесос T 12/1 отличается очень низким уровнем шума и идеально подходит для уборки в местах, требующих соблюдения тишины, например, в гостиницах или больницах. Ножной выключатель и удобная ручка для переноски значительно облегчают работу.



# Технические характеристики и комплектация



T 12/1

- Система соединения с защелкой
- Штепсельная розетка для электрошнурки ESB 28

## Технические характеристики


|                                    |               |                 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Номер для заказа                   | 1.355-100.0   |                 |
| EAN                                | 4039784723320 |                 |
| Количество воздуха                 | л/с           | 61              |
| Разряжение                         | мбар / кПа    | 244 / 24,4      |
| Емкость бака                       | л             | 12              |
| Макс. потребляемая мощность        | Вт            | 1300            |
| Номин. диаметр принадлежностей     | мм            | 32              |
| Длина кабеля                       | м             | 12              |
| Уровень шума                       | дВ (А)        | 61              |
| Вес                                | кг            | 6,6             |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм            | 340 x 315 x 410 |

## Комплектация

|  |    |                        |
|--|----|------------------------|
| Всасывающий шланг                            | м  | 2,5                    |
| Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м | ■  |                        |
| Фильтр-мешок                                 |    | из нетканого материала |
| Промываемый нейлоновый фильтр (основной)     | ■  |                        |
| Переключаемая насадка для пола               | мм | 285                    |
| Материал бака                                |    | пластмасса             |
| Система с защелкой для удлинения шлангов     | ■  |                        |
| Степень защиты                               |    | II                     |

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для T 12/1 1.355-100.0



|   | Номер для заказа | Количество  | Длина   | Ширина     | Описание   |   |   |
|---|------------------|-------------|---------|------------|--|---|---|
| <b>Выходные фильтры</b>   |                  |             |         |            |  |   |   |
| Стандартные выходные фильтры, для T 12/1                            | 1                | 6.414-802.0 | 3 шт.   |            | из пенопласта  | ■   |   |
| Защитный фильтр электродвигателя                                    | 2                | 6.414-611.0 |         |            |  | ■   |   |
| <b>Основной корзинный фильтр</b>                                    |                  |             |         |            |  |   |   |
| Стационарная корзина главного фильтра для T 15/1, T 12/1new, T 17/1 | 3                | 5.731-640.0 |         |            |  | ■   |   |
| □□□□□□□□□□□□□□<br>□□□□□□□□<br>□□□□□□□□□□□□                          | 4                | 4.731-011.0 |         |            |  | □   |   |
| <b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>              |                  |             |         |            |  |   |   |
| Фильтр-мешки из нетканого материала, для T 12/1 и T 10/1, 10 шт.    | 5                | 6.904-315.0 | 10 шт.  |            | из нетканого материала, 3-сл., прочные на разрыв, катег. пыли М                | ■   |   |
| Фильтр-мешки из нетканого материала, для T 12/1 и T 10/1, 200 шт.   | 6                | 6.904-321.0 | 200 шт. |            |  | ■   |   |
| <b>Пластмассовое колено</b>   |                  |             |         |            |  |   |   |
| Пластмассовое колено, C-DN 32                                       | 7                | 4.408-051.0 | 1 шт.   | 32 мм      | пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-32                                      | ■   |   |
| Пластмассовое колено, C-DN 32, электропроводное                     | 8                | 4.408-052.0 | 1 шт.   | 32 мм      | пластм., с фикс. защелкой, C-32, электропров., для уменьш. электростат. заряда | □   |   |
| Колено комфорт, пластмассовое, C-DN 32                              | 9                | 4.440-865.0 | 1 шт.   | C-DN 32 мм |  | □   |   |
| <b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>                   |                  |             |         |            |  |   |   |
| Универсальная насадка для сухой чистки пола                         | 10               | 6.906-696.0 | 1 шт.   | 32 мм      | 285 мм   | пластм., с подошвой из нерж. стали и колесиками, переключаемая              | ■ |
| Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 32                   | 11               | 6.906-107.0 | 1 шт.   | 32 мм      | 360 мм   | пластм. с щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и колесиками (для паркета) | □ |
| Комбинированная насадка для сухой чистки ковра/пола                 | 12               | 6.906-812.0 | 1 шт.   | 32 _       | 255 мм   | пластм. с пластм. подошвой и 2 колесиками                                   | □ |
| <b>Металлические удлинительные трубки</b>                           |                  |             |         |            |  |   |   |
| Металлическая удлинительная трубка, DN 32                           | 13               | 6.906-618.0 | 1 шт.   | DN 32 мм   | 0,5 м  | металлическая   | ■ |
| Телескопическая удлинительная трубка                                | 14               | 6.903-524.0 | 1 шт.   | DN 32 мм   |  | телескопическая, металл., DN 32, 0,6 - 1 м                                  | □ |
| <b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>            |                  |             |         |            |  |   |   |
| Всасывающий шланг, C-32   | 15               | 4.440-911.0 | 1 шт.   | C-32 _     | 2,5 м  |   | ■ |
| <b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>    |                  |             |         |            |  |   |   |
| □□□□□□□□□□□□□□<br>□□□□□□<br>□□□□□□□□□□□□□□                          | 16               | 4.440-907.0 | 1 шт.   | 32 мм      | 2,5 м  |   | ■ |
| □□□□□□□□□□□□□□<br>□□□□□□ C-DN 32, kpl. el.                          | 17               | 4.440-982.0 | 1 шт.   | 32 мм      | 2,5 м  |   | □ |
| <b>Комплект насадок</b>   |                  |             |         |            |  |   |   |
| Комплект насадок DN 32, для пылесосов сухой уборки, с защелкой      | 18               | 2.860-143.0 | 4 шт.   | 32 мм      |  | щелев. насадка, насадка для мягк. мебели, круглая кисть, держат. с защелкой | □ |
| <b>HEPA-фильтр (катег. пыли H)</b>                                  |                  |             |         |            |  |   |   |
| Кассетный HEPA-фильтр   | 19               | 6.414-801.0 | 1 шт.   |            |  | кассетный HEPA-фильтр, бум. / пластм.                                       | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 12/1 1.355-100.0



|   |    | Номер для заказа | Количество | Длина    | Ширина | Описание   |                          |
|---|----|------------------|------------|----------|--------|--|--------------------------|
| <b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>  |    |                  |            |          |        |  |                          |
| Бумажные фильтр-мешки   | 20 | 6.904-312.0      | 10 шт.     |          |        | для катег. пыли М  | <input type="checkbox"/> |
| Бумажные фильтр-мешки, для T 12/1 200 шт.   | 21 | 6.904-318.0      | 200 шт.    |          |        |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Матерчатый фильтр-мешок</b>  |    |                  |            |          |        |  |                          |
| Матерчатый фильтр-мешок   | 22 | 6.904-316.0      | 1 шт.      |          |        | хлопчатобумажный, допускает стирку (40 °C)                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Универсальная щетка</b>  |    |                  |            |          |        |  |                          |
| Универсальная щетка, DN 32  | 23 | 6.906-122.0      | 1 шт.      | 32 мм    | 120 мм | пластмассовая, с щетиной 120 x 45 мм                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Электрощетка</b>   |    |                  |            |          |        |  |                          |
| □□□□□□ □□□□□□<br>□□□□□ ESB 34   | 24 | 2.642-442.0      | 1 шт.      | 32 мм    | 340 мм |  | <input type="checkbox"/> |
| □□ ESB 28   | 25 | 2.641-815.0      | 1 шт.      | 32 мм    | 280 мм |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Щелевая насадка</b>  |    |                  |            |          |        |  |                          |
| Щелевая насадка, DN 32  | 26 | 6.903-403.0      | 1 шт.      | 32 мм    | 210 мм | пластм., DN 32, для профессиональных пылесосов сухой уборки  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Насадка для радиаторов отопления</b>   |    |                  |            |          |        |  |                          |
| Насадка для радиаторов отопления, DN 32   | 27 | 6.903-404.0      | 1 шт.      | 32 мм    |        | пластмассовая, для щелевой насадки 6.903-403                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Насадка-кисть</b>  |    |                  |            |          |        |  |                          |
| Насадка-кисть, DN 32  | 28 | 6.903-887.0      | 1 шт.      | 32 мм    | 70 мм  | полимерная кисть, поворотная                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Турбонасадка</b>   |    |                  |            |          |        |  |                          |
| Турбонасадка для мягкой мебели  | 29 | 2.860-113.0      | 1 шт.      | 32 мм    | 160 мм | для мягкой мебели, пластм., с сужающей муфтой 35/32          | <input type="checkbox"/> |
| Турбонасадка для пола   | 30 | 2.860-114.0      | 1 шт.      | 32 мм    | 270 мм | для пола, пластм., с сужающей муфтой 35/32                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>                           |    |                  |            |          |        |  |                          |
| Удлинительная трубка, DN 32   | 31 | 6.902-050.0      | 1 шт.      | 32 мм    | 0,42 м | из высококачественной стали                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ремонтный комплект</b>   |    |                  |            |          |        |  |                          |
| Ремонтный комплект, C 32  | 32 | 2.639-739.0      | 4 шт.      | 32 мм    |        | для ремонта всасывающего шланга (система соедин. с защелкой) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Соединительная муфта</b>   |    |                  |            |          |        |  |                          |
| Соединительная муфта DN 32/35   | 33 | 6.902-077.0      | 1 шт.      | 32 мм    |        | для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28)         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>                        |    |                  |            |          |        |  |                          |
| Удлинительный шланг C 32 - C 35 (система соединения с защелкой)                   | 34 | 6.906-237.0      | 1 шт.      | C- 32 мм | 2,5 м  | для любых шлангов C-32 и C-35                                | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг C 32 - C 35, электропроводный (система соединения с защелкой) | 35 | 6.906-277.0      | 1 шт.      | C- 32 мм | 2,5 м  | для любых шлангов C-32 и C-35, электропроводный              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>                                 |    |                  |            |          |        |  |                          |
| Расширяющий адаптер (трубка -> насадка), DN 32 - 35                               | 36 | 6.902-083.0      |            | 32 мм    |        | с DN 32 на 35, пластмассовый                                 | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.