



BD 50/50 C Classic Bp

BD 50/50 C Bp Classic компактная и доступная модель бюджетного класса с аккумуляторным питанием. Машина подходит для производительной уборки площадей до 2000 м²/ч.



1 Простота работы благодаря панели EASY Operation

- Интуитивно-понятные символы и простая панель управления
- Краткие ознакомительные фразы

2 Доступная модель начального уровня

- Отличное соотношение цена-производительность
- Сокращение функционала до самых важных функций

3 Большой объем бака при компактных габаритах

- Очень маневренная
- Обеспечивает ясный обзор очищаемой поверхности

4 Большой отсек для батарей для всех стандартных типов батарей

- Легко доступный отсек для батарей для их быстрой замены
- Также подходит для работы в несколько смен



BD 50/50 C Classic Bp

- Аккумуляторное питание
- Дисковая технология
- Очень простая в работе

Технические характеристики

№ для заказа	1.127-001.0	
Штрих-код (EAN)	4054278006680	
Рабочая ширина щеток	мм	510
Ширина всасывающей балки	мм	900
Потребляемая мощность	Вт	max. 1100
Напряжение батареи	В	24
Объем баков для чистой / грязной воды	л	50 / 50
Давление прижима щетки	г/см ² / кг	27,3–28,5 / 20–23
Частота вращения щетки	об/мин	180
Макс. производительность по площади	м ² /ч	2040
Масса (с принадлежностями)	кг	66
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1170 × 570 × 1025

Комплектация

Дисковая щетка	■
Система с 2 баками	■
Колеса для транспортировки	■

■ Входит в комплект поставки.

BD 50/50 C Classic Bp 1.127-001.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Жесткости/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Дисковая щетка	1	4.905-026.0	средний	510 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка средней жесткости (красная, 510 мм) для выполнения всех обычных уборочных работ. Щетина из полипропилена, толщина 0,6 мм, длина 41 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	мягкий	510 мм	нату- ральный	1 шт.		Мягкая дисковая щетка (с натуральной щетиной, 510 мм) для химической чистки и полировки. Щетина смешанная, толщина 0,6 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-029.0	жесткий	510 мм	черный	1 шт.		Жесткая дисковая щетка (510 мм) черного цвета для обработки нечувствительных напольных покрытий. Для общей чистки или уборки сильно загрязненных полов. Щетина из абразивного материала (Тупех), толщина 1,0 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

BD 50/50 C Classic Bp 1.127-001.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Пады									
Пады для полировки	1	6.369-468.0	мягкий	508 мм	беже- вый	5 шт.		Полировальный пад	<input type="checkbox"/>
Пады	2	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Средней мягкости, для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-078.0	средне жест- кий	508 мм	зеленый	5 шт.		Средней жесткости, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-077.0	жесткий	508 мм	черный	5 шт.		Жесткие, для общей чистки и устранения стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Пады, бежевые, 508 мм	5	6.371-146.0	мягкий	500 мм	беже- вый/ нату- ральный	5 шт.		Пад бежевый 508мм	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов									
Падодержатель с усиленной фиксацией	6	4.762-593.0		479 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламинавыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепов для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 51.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов	7	4.762-534.0		479 мм		1 шт.		Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады									
Алмазный пад	8	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 508 мм. Для глянцевого полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Меламиновые пады	11	6.371-025.0		508 мм	сер. / бел.	2 шт.			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

BD 50/50 C Classic Bp 1.127-001.0

KÄRCHER




		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
Прямая всасывающая балка	1	4.777-401.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-406.0	850 мм	синий	1 шт.		Прямая, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
Изогнутая всасывающая балка	3	4.777-411.0	850 мм	прозрачный	1 шт.		Изогнутая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-416.0	850 мм	синий	1 шт.		Изогнутая, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука.	<input type="checkbox"/>
V-образная всасывающая балка	5	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.		Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с уплотнительными полосами из масло- и износостойкого полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для точной настройки.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы	6	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig		Стандартные, ребристые, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

BD 50/50 C Classic Bp 1.127-001.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Аксессуары Home Base								
Комплект для перевозки швабры	1	9.753-023.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	2	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	3	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	4	6.980-080.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	5	4.035-406.0			1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для перевозки инвентаря	6	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк В 40	7	6.980-077.0			1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM								
Система дозирования чистящего средства DS 3	8	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
Другое								
МК ecolzero	9	5.388-133.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>
Заправочный шланг	10	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

BD 50/50 C Classic Bp 1.127-001.0

KÄRCHER



1




2

		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
МК сливного шланга с шаровым краном	1	2.643-986.0						<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с насадкой	2	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Всасывающий шланг с насадкой	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

BD 50/50 C Classic Bp 1.127-001.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи									
Комплект батарей	1	4.035-447.0	2 teilig	24 В	76 А/ч	необслуживаемая			<input type="checkbox"/>
	2	4.035-450.0	2 teilig	24 В	80 А/ч	малообслуживаемая		Комплект из 2 малообслуживаемых батарей 12 В и соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>
	3	4.035-449.0	2 teilig	24 В	105 А/ч	необслуживаемая		Комплект из 2 необслуживаемых батарей 12 В и соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>
Батарея	4	4.035-182.0	1 шт.	12 В	105 А/ч	необслуживаемая		Приводной аккумулятор необслуживаемый, 12 В/105 Ач.	<input type="checkbox"/>
Зарядные устройства									
Зарядное устройство 24 В, для необслуживаемых батарей 76 Ач	5	6.654-102.0	1 шт.	24 В		отдельный		Для батарей 6.654-093.0.	<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство 24 В, автовольтаж, для малообслуживаемых батарей 80 Ач	6	6.654-179.0	1 шт.	24 В		отдельный		Для батарей 6.654-097; для работы в диапазоне напряжений 100–230 В.	<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство	7	6.654-329.0	1 шт.	24 В		отдельный			<input type="checkbox"/>
	8	6.654-332.0	1 шт.	24 В		отдельный			<input type="checkbox"/>
	9	6.654-344.0		24 В		отдельный			<input type="checkbox"/>
Батареи и зарядные устройства									
Быстрозарядный комплект I, 24 В / 58 Ач	10	2.642-554.0	1 шт.	24 В	58 А/ч	необслуживаемая		Комплект из необслуживаемых батарей, соединительных кабелей и зарядного устройства. Рассчитан на быстрые (< 3 ч) промежуточные заряды. Оптимальное решение для многосменной эксплуатации.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

BD 50/50 C Classic Bp 1.127-001.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.